

2019

GENERAL MATHEMATICS

Full Marks : 90

Pass Marks : 27

Time : 3 hours

Candidates shall note that each question will be multilingual, viz., in English/ Assamese/ Bengali/ Bodo/ Hindi medium, for their ready reference. In case of any discrepancy or confusion in the medium/version, the English version will be considered as the authentic version.

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

Take $\pi = \frac{22}{7}$, wherever necessary.

প্রয়োজন অনুসৰি $\pi = \frac{22}{7}$ ল'বা।

প্রয়োজন অনুসারে $\pi = \frac{22}{7}$ নেবে।

गोनांथि बादियै $\pi = \frac{22}{7}$ ला।

जहाँ आवश्यक हो $\pi = \frac{22}{7}$ मान लीजिए।



SECTION—A / क—शाखा / ক—শাখা / क—बाहागो / ক—भाग

Choose the correct answer :

শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা :

শুদ্ধ উত্তৰটি বেছে নাও :

गेबें फिननायखौ सायख'ना दिहुन :

सही उत्तर चुनिए :

1. Which one of the following is a non-terminating repeating decimal?

তলৰ কোনটো নিৰবধি পৌনঃপুনিক দশমিক ?

নিম্নোক্ত কোনটি নিৰবধি পৌনঃপুনিক দশমিক ?

गाहायनि माबे जोबथाहैरोडि, जावलेफिननाय?

निम्नलिखित में से कौन-सा असान्त आवर्ती दशमलव प्रसार है?

(a) $\frac{3}{8}$

(b) $\frac{7}{80}$

(c) $\frac{64}{455}$

(d) $\frac{124}{625}$



BELLAL HOSSAIN MONDAL

2. The product of the zeros of $x^2 - 15$ is

 $x^2 - 15$ ৰ শূন্যকোষ্টৰ পূৰণফল হ'ল $x^2 - 15$ -এৰ শূন্যগুলিৰ পূৰণফল হ'লো $x^2 - 15$ नि लाथिख'फोरनि सानजाबगासैया जाबाय $x^2 - 15$ के शून्यांकों का गुणनफल है

(a) -15

(b) 15

(c) $\sqrt{15}$

(d) $-\sqrt{15}$

3. Consider the following pairs of linear equations :

(i) $3x + 2y = 5; 2x + 3y = 5$

(ii) $2x - 3y = 7; 2x - 3y = 8$

Choose the correct alternative.

(a) The pairs in (i) and (ii) are consistent.

(b) The pairs in (i) and (ii) are inconsistent.

- (c) The pair in (i) is inconsistent, whereas the pair in (ii) is consistent.
- (d) The pair in (i) is consistent, whereas the pair in (ii) is inconsistent.

তলৰ বৈখিক সমীকৰণৰ যোৰকেইটা বিবেচনা কৰা :

(i) $3x + 2y = 5$; $2x + 3y = 5$

(ii) $2x - 3y = 7$; $2x - 3y = 8$

শুদ্ধ বিকল্পটো বাছি উলিওৱা।

- ✓(a) (i) আৰু (ii) ৰ যোৰকেইযোৰ সংগত।
- (b) (i) আৰু (ii) ৰ যোৰকেইযোৰ অসংগত।
- (c) (i) ৰ যোৰটো অসংগত, কিন্তু (ii) ৰ যোৰটো সংগত।
- (d) (i) ৰ যোৰটো সংগত, কিন্তু (ii) ৰ যোৰটো অসংগত।

নিম্নোক্ত বৈখিক সমীকৰণৰ জোড়াগুলি বিবেচনা কৰো :

(i) $3x + 2y = 5$; $2x + 3y = 5$

(ii) $2x - 3y = 7$; $2x - 3y = 8$

শুদ্ধ বিকল্পটি বেছে নাও।

- (a) (i) এবং (ii)-এৰ জোড়াগুলি সংগত।
- (b) (i) এবং (ii)-এৰ জোড়াগুলি অসংগত।
- (c) (i)-এৰ জোড়াটি অসংগত, কিন্তু (ii)-এৰ জোড়াটি সংগত।
- (d) (i)-এৰ জোড়াটি সংগত, কিন্তু (ii)-এৰ জোড়াটি অসংগত।

গাহায়নি হাঁখোআৰি সমানথাইনি জ'ৰাফোৰখৌ নাযগ্ৰোম :

(i) $3x + 2y = 5$; $2x + 3y = 5$

(ii) $2x - 3y = 7$; $2x - 3y = 8$

গেৰ্বে ফিননাযখৌ সাযখ'না দিহুন।

- (a) (i) আৰু (ii) নি জ'ৰাফোৰা খোৰজানায।
- (b) (i) আৰু (ii) নি জ'ৰাফোৰা খোৰজাযি।
- (c) (i) নি জ'ৰাযা খোৰজাযি, নাথায (ii) নি জ'ৰাযা খোৰজানায।
- (d) (i) নি জ'ৰাযা খোৰজানায, নাথায (ii) নি জ'ৰাযা খোৰজাযি।



BELLAL HOSSAIN MONDAL

निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों पर विचार कीजिए :

(i) $3x + 2y = 5$; $2x + 3y = 5$

(ii) $2x - 3y = 7$; $2x - 3y = 8$

सही विकल्प चुनिए।

(a) (i) और (ii) दोनों युग्म संगत हैं।

(b) (i) और (ii) दोनों युग्म असंगत हैं।

(c) (i) का युग्म असंगत है जबकि (ii) का युग्म संगत है।

(d) (i) का युग्म संगत है जबकि (ii) का युग्म असंगत है।



BELLAL HOSSAIN MONDAL

4. The 30th term of the AP 10, 7, 4, ... is

1

10, 7, 4, ... সমান্তর ধরাগুলির 30তম পদটো হ'ল

10, 7, 4, ... সমান্তর ধরাগুলির 30তম পদটি হলো

10, 7, 4, ... সানলুলি জোঁগাথিনি 30থি বিদাৰা জাৰায়

10, 7, 4, ... समान्तर श्रेढी का 30वाँ पद है

(a) - 67

(b) - 77

(c) - 87

(d) - 97

5. Let ABC be a triangle such that $AB = 6\sqrt{3}$ cm, $AC = 12$ cm and $BC = 6$ cm. Angle B is

1

ABC ত্রিভুজৰ $AB = 6\sqrt{3}$ cm, $AC = 12$ cm আৰু $BC = 6$ cm. B কোণটো হ'ল

ABC ত্রিভুজের $AB = 6\sqrt{3}$ cm, $AC = 12$ cm এবং $BC = 6$ cm. B কোণটি হ'লো

ABC আখান্থিথামনি $AB = 6\sqrt{3}$ cm, $AC = 12$ cm আরো $BC = 6$ cm. B খ'নায়া জাৰায়

ABC त्रिभुज में $AB = 6\sqrt{3}$ cm, $AC = 12$ cm और $BC = 6$ cm हो, तो कोण B का मान/होगा

(a) 120°

(b) 90°

(c) 60°

(d) 45°

6. The distance between the points (0, 0) and (-8, 6) is

1

(0, 0) আৰু (-8, 6) বিন্দু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব হ'ল

(0, 0) এবং (-8, 6) বিন্দু দুটিৰ মধ্য দূৰত্ব হ'লো

(0, 0) আরো (-8, 6) বিন্দু দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব হ'লো

दो बिन्दुओं (0, 0) और (-8, 6) के बीच की दूरी है

(a) 10

(b) 8

(c) 6

(d) 2

7. Which of the following is true?

1

(a) The value of $\tan A$ is always less than 1.

(b) The value of $\cot A$ is always greater than 1.

(c) $\sin \theta = \frac{5}{3}$ for some angle θ .

(d) $\sec \theta = \frac{12}{5}$ for some angle θ .

তলৰ কোনটো সত্য ?

(a) $\tan A$ ৰ মান সদায় 1অতকৈ সৰু।

(b) $\cot A$ ৰ মান সদায় 1অতকৈ ডাঙৰ।

(c) কোনো কোণ θ ৰ বাবে $\sin \theta = \frac{5}{3}$.

(d) কোনো কোণ θ ৰ বাবে $\sec \theta = \frac{12}{5}$.

নিম্নোক্ত কোনটি সত্য ?

(a) $\tan A$ -এৰ মান সৰ্বদা 1 থেকে ছোট।

(b) $\cot A$ -এৰ মান সৰ্বদা 1 থেকে বড়ো।

(c) কোনো কোণ θ -এৰ জন্য $\sin \theta = \frac{5}{3}$.

(d) কোনো কোণ θ -এৰ জন্য $\sec \theta = \frac{12}{5}$.



BELLAL HOSSAIN MONDAL

गाहायनि माबे सैथो?

- (a) $\tan A$ नि माना अरायबो 1 निखुइ उन्दै।
- (b) $\cot A$ नि माना अरायबो 1 निखुइ गेदेर।
- (c) माबेबा ख'ना θ नि थाखाय $\sin \theta = \frac{5}{3}$.
- (d) माबेबा ख'ना θ नि थाखाय $\sec \theta = \frac{12}{5}$.

निम्नलिखित में से कौन-सा सही है?

- (a) $\tan A$ का मान सदैव 1 से कम होता है।
- (b) $\cot A$ का मान सदैव 1 से बड़ा होता है।
- (c) किसी कोण θ के लिए $\sin \theta = \frac{5}{3}$ होता है।
- (d) किसी कोण θ के लिए $\sec \theta = \frac{12}{5}$ होता है।



BELLAL HOSSAIN MONDAL

8. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground, which is 15 m away from the foot of the tower, is 60° . The height of the tower is

1

एटा सञ्चर पादबिन्दु पवा 15 m आंतबत भूमित थका एटा बिन्दु पवा सञ्चटोब शीर्ष उठन कोण 60° ह'ले सञ्चर उछता ह'व

एकटि सञ्चर पादबिन्दु थेके 15 m दूरे भूमिते थाका एकटि बिन्दु थेके सञ्चटि शीर्ष उठन कोण 60° ह'ले सञ्चर उछता ह'वे

गंसे टावारनि गुदि बिन्दोनिफ्राय 15 m जानथाइयाव हायाव थानाय मोनसे बिन्दोनिफ्राय टावारनि जौगा ख'नाया 60° जायोब्ला टावारनि जौथाइया जागोन

धरती के एक बिन्दु से जो मीनार के पाद-बिन्दु से 15 m दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60° है। मीनार की ऊँचाई होगी

- (a) 15 m
- ~~(b) $15\sqrt{3}$ m~~
- (c) $\frac{15}{\sqrt{3}}$ m
- (d) $30\sqrt{3}$ m

9. A circle can have _____ parallel tangent(s) at the most. 1

এটা বৃত্তের বহু বেষ্টি _____ ডাল সমান্তরাল স্পর্শক থাকিব পারে।

একটি বৃত্তের খুব বেশি _____ টি সমান্তরাল স্পর্শক থাকতে পারে।

মোনসে বঁকনাব বাঁসিলাবো দোঁ _____ লিগ নাঁজিহা হাঁখো থানো হাগৌ।

এক বৃত্ত की अधिक से अधिक _____ स्पर्श-रेखाएँ हो सकती हैं।

- (a) 1 (b) 2 (c) ~~3~~ (d) 4

10. The degree measure of the angle at the centre of a circle is 1. The area of the sector is 1

বৃত্তের কেন্দ্রত কোণটোব ডিগ্রীমাপ 1, বৃত্তকণাটোব কালি হ'ল

বৃত্তের কেন্দ্রে কোণটির ডিগ্রীমাপ 1, বৃত্তকণাটির কালি হলো

বঁকননি মিহুবায সোমজি হোনায খ'নানি ডিগ্রি জ'খাযা 1, বঁকনন্দোনি দব্লাইথিয়া জাযায

এক বৃত্ত के केंद्र के कोण का मान 1 डिग्री हो, तो उसके त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा

- (a) πr^2 (b) $\frac{\pi r^2}{45}$ (c) $\frac{\pi r^2}{180}$ (d) $\frac{\pi r^2}{360}$

where r is the radius of the circle.

য'ত r হ'ল বৃত্তটোব ব্যাসার্ধ।

যেখানে r হলো বৃত্তটির ব্যাসার্ধ।

जेराव r आ जाबाय बँकननि स'खाव।

यहाँ r वृत्त की त्रिज्या है।



BELLAL HOSSAIN MONDAL

11. The volume of a sphere is $288\pi \text{ cm}^3$. The radius of the sphere is 1

এটা গোলকব আয়তন $288\pi \text{ cm}^3$. গোলকটোব ব্যাসার্ধ হ'ল

একটি গোলকের আয়তন $288\pi \text{ cm}^3$. গোলকটির ব্যাসার্ধ হলো

मोनसे दुलुरनि रोजागासैया $288\pi \text{ cm}^3$. दुलुरनि स'खावा जाबाय

किसी गोलक का आयतन $288\pi \text{ cm}^3$ है। गोलक की त्रिज्या है

- (a) 2 cm (b) 4 cm (c) ~~6~~ cm (d) 8 cm

12. The probability of an impossible event is

এটা অসম্ভব ঘটনাৰ সম্ভাৱিতা হ'ল

একটি অসম্ভব ঘটনাৰ সম্ভাৱিতা হ'লো

मोनसे जाथावि जाथाइनि जाथावनाया जाबाय

असंभव घटना की प्रायिकता होती है

(a) 0

(b) 0.25

(c) 0.5

(d) 1



BELLAL HOSSAIN MONDAL

1

SECTION—B / খ—শাখা / খ—শাখা / ख—बाहागो / ख—भाग

13. Find the HCF of 96 and 404 by the prime factorization method. Hence, find their LCM.

2

মৌলিক উৎপাদকীকৰণ পদ্ধতিৰে 96 আৰু 404 ৰ গ. সা. গু. উলিওৱা। ইয়াৰ পৰা সিহঁতৰ ল. সা. গু. উলিওৱা।

মৌলিক উৎপাদকীকৰণ পদ্ধতি দ্বাৰা 96 এবং 404-এৰ গ. সা. গু. বের কৰো। এর থেকে তাদের ল. সা. গু. বের কৰো।

रोदा सानजाबगिरि बिजिरनाय आदबजो 96 आरो 404 नि दे. आ. सा. दिहुन। बेनिफ्रायनो बेसोरनि दु. आ. सा. दिहुन।

अभाज्य गुणखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए और फिर इनका LCM ज्ञात कीजिए।

14. Half the perimeter of a rectangular garden, whose length is 4 m more than its width, is 36 m. Find the dimensions of the garden.

2

এখন আয়তাকাৰ বাগিচাৰ প্ৰস্থতকৈ দৈৰ্ঘ্য 4 m বেছি। ইয়াৰ পৰিসীমাৰ আধা 36 m. বাগিচাখনৰ দৈৰ্ঘ্য, প্ৰস্থ নিৰ্ণয় কৰা।

একটি আয়তাকাৰ বাগানের প্ৰস্থ থেকে দৈৰ্ঘ্য 4 m বেশি। এর পরিসীমার অৰ্ধেক 36 m. বাগানটির দৈৰ্ঘ্য, প্ৰস্থ নিৰ্ণয় কৰো।

मोनसे आयतआरि बिबार बारिनि गोलाउआ गुवारनिखुइ 4 m बांसिन। बेनि सोरगिदि सिमानि खावसेया 36 m. बिबार बारिनि गोलाउ आरो गुवारखौ दिहुन।

एक आयताकार बाग, जिसकी लंबाई, चौड़ाई से 4 m अधिक है, का अर्धपरिमाप 36 m है। बाग की सीमाएँ ज्ञात कीजिए।

15. The 11th term of an AP is 38 and the 16th term is 73. Find the common difference. 2

एटा समान्तर प्रगतिर 11तम पदटो 38 आर 16तम पदटो 73. साधारण अन्तर निर्णय कर्बा।

एकटि समान्तर प्रगतिर 11तम पदटि 38 एव 16तम पदटि 73. साधारण अन्तर निर्णय करो।

मोनसे सानलुलि जौगाथिनि 11 थि बिदाबा 38 आरो 16 थि बिदाबा 73. आगोसार फारागथिखौ दिहुन।

किसी समान्तर श्रेणी का 11वाँ पद 38 है तथा 16वाँ पद 73 है, तो उसका सार्व अंतर (common difference) क्या होगा?

16. Find the point on the x-axis which is equidistant from (2, -5) and (-2, 9). 2

(2, -5) आर (-2, 9) बिन्दु दूटाव पवा समदूरस्थ x -अक्षर उपरत थका बिन्दुटो निर्णय कर्बा।

(2, -5) एव (-2, 9) बिन्दु दूटि थेके समदूरस्थ x -अक्षर उपरत थका बिन्दुटि निर्णय करो।

(2, -5) आरो (-2, 9) बिन्दो मोननैनिफ्राय समान जानथाइयाव x -गुदि हांखोनि सायाव थानाय बिन्दोखौ दिहुन।

x -अक्ष पर वह बिन्दु ज्ञात कीजिए जो (2, -5) और (-2, 9) से समदूरस्थ है।

17. If $\sin A = \frac{3}{4}$, calculate $\cos A$ and $\cot A$. (A is an acute angle) 2

যদি $\sin A = \frac{3}{4}$, $\cos A$ আৰু $\cot A$ নির্ণয় কৰা। (A এটা সূক্ষ্মকোণ)

যদি $\sin A = \frac{3}{4}$, $\cos A$ এবং $\cot A$ নির্ণয় কৰো। (A একটি সূক্ষ্মকোণ)

যদি $\sin A = \frac{3}{4}$, $\cos A$ আরু $\cot A$ খাওঁ দিহুন। (A আ মোনসে খ'নাসা খ'না)

যদি $\sin A = \frac{3}{4}$ হো, তো $\cos A$ और $\cot A$ का मान परिकलित कीजिए। (A एक न्यूनकोण है)

18. Evaluate/মান নির্ণয় কৰা/মান নির্ণয় কৰো/মান দিহুন/মান নিকালিএ : 2

$$\frac{\sin 30^\circ + \tan 45^\circ - \operatorname{cosec} 60^\circ}{\sec 30^\circ + \cos 60^\circ + \cot 45^\circ}$$

19. If $\tan 2A = \cot(A - 18^\circ)$, where $2A$ is an acute angle, find the value of A . 2

যদি $\tan 2A = \cot(A - 18^\circ)$, A ৰ মান নির্ণয় কৰা। $2A$ এটা সূক্ষ্মকোণ।

যদি $\tan 2A = \cot(A - 18^\circ)$, A -এৰ মান নির্ণয় কৰো। $2A$ একটি সূক্ষ্মকোণ।

যদি $\tan 2A = \cot(A - 18^\circ)$, A নি মান দিহুন। $2A$ আ মোনসে খ'নাসা খ'না।

যদি $\tan 2A = \cot(A - 18^\circ)$, जहाँ $2A$ एक न्यूनकोण है, तो A का मान ज्ञात कीजिए।

20. Prove that/প্রমাণ কৰা যে/প্রমাণ কৰো যে/ফোৰমান খালাম দি/সিদ্ধ কীজিএ কি

$$\frac{\cos A}{1 + \sin A} + \frac{1 + \sin A}{\cos A} = 2 \sec A$$

A is an acute angle. 2

A এটা সূক্ষ্মকোণ।

A একটি সূক্ষ্মকোণ।

A আ মোনসে খ'নাসা খ'না।

A एक न्यूनकोण है।



21. A bag contains 3 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is (a) red and (b) not red?

2

এখন মোনাত ৩টা বঙা আৰু ৫টা ক'লা বঙৰ বল আছে। মোনাখনৰ পৰা এটা বল যাদৃচ্ছিকভাৱে টনা হ'ল। টনা বলটো (a) বঙা বঙৰ হোৱাৰ আৰু (b) বঙা বঙৰ নোহোৱাৰ সম্ভাৱিতা কিমান?

একটি থলিতে ৩টি লাল এবং ৫টি কালো বঙৰ বল আছে। থলিটি থেকে একটি বল যাদৃচ্ছিকভাৱে টনা হলো। টনা বলটি (a) লাল বঙ হওয়ার এবং (b) লাল বঙ না হওয়ার সম্ভাৱিতা কত?

গাংসে জলংগায়াব মোন ৩ গোজা বল আরো মোন ৫ গোসোম বল দড। জলংগানিফ্রায় সাযজল'থৈ থোবসে বল বহনবায়। (a) গোজা গাবনি জানায় আরো (b) গোজা গাবনি জায়িনি জাথাবনায়া বেসেবাং?

एक थैले में ३ लाल और ५ काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यदृच्छया निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद (a) लाल हो और (b) लाल नहीं हो?

SECTION—C / গ—শাখা / গ—শাখা / ग—बाहागो / ग—भाग

22. Prove that $\sqrt{2}$ is irrational.

3

প্রমাণ কৰা যে $\sqrt{2}$ অপৰিমেয়।

প্রমাণ কৰো যে $\sqrt{2}$ অপৰিমেয়।

फोरमान खालाम दि $\sqrt{2}$ आ रानजोबथायि।

सिद्ध कीजिए कि $\sqrt{2}$ एक अपरिमेय संख्या है।



BELLAL HOSSAIN MONDAL

23. Divide the polynomial $p(x)$ by the polynomial $q(x)$, and find the quotient and the remainder :

3

$p(x)$ বহুপদটোক $q(x)$ বহুপদটোৰে হৰণ কৰা, আৰু ভাগফল আৰু ভাগশেষ নিৰ্ণয় কৰা :

$p(x)$ বহুপদটিকে $q(x)$ বহুপদটি দ্বাৰা ভাগ কৰো, এবং ভাগফল ও ভাগশেষ নিৰ্ণয় কৰো :

$p(x)$ बिदाब गोबांखौ $q(x)$ बिदाब गोबांजों रान आरो रानगासै आरो रानखोन्दा दिहुन :

बहुपद $p(x)$ को $q(x)$ से भाग दीजिए और भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए :

$$p(x) = x^3 - 3x^2 + 5x - 3, q(x) = x^2 - 2$$

24. If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes $\frac{1}{2}$ if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? 3

यदि आमी लरत 1 योग करौं आरु हवर पवा 1 बियोग करौं, एटा भग्लांश ह्यगै 1. आमी यदि अकल हवटोटहे 1 योग करौं, तेन्ते ई ह्यगै $\frac{1}{2}$. भग्लांशटो कि ?

यदि आमरा नवे 1 योग करि एवं हर-एर थेके 1 बियोग करि, एकटि भग्लांश ह्य 1। आमरा यदि शुधु हरटिते 1 योग करि, ताहले एटि ह्य $\frac{1}{2}$ । भग्लांशटि की ?

जुदि जौ रानग्रजों 1 खौ दाजाबो आरो रानग्रानिफ्राय 1 दानख'यो, मोनसे बोखावखोन्दोआ 1 आव सोलायो। जौ जुदि रानग्रजोंल' 1 खौ दाजाबो अब्ला बेयो जायो $\frac{1}{2}$ । बे बोखाव खोन्दोआ मा?

यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें, तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हम केवल हर में 1 जोड़ दें, तो यह $\frac{1}{2}$ हो जाती है। वह भिन्न क्या है?

25. Solve/समाधान करौं/समाधान करौ/मावकुंथाइ दिहुन/हल कीजिए : 3

$$\sqrt{2x^2 + 7x + 5} \sqrt{2} = 0$$

26. The difference of squares of two natural numbers is 180. The square of the smaller number is 8 times the larger number. Find the two numbers. 3

दूटा स्वाभाविक संख्याब बर्गब बियोगफल 180. सक संख्याटोब बर्ग डाङबटोब 8 गुण ह'ले, संख्या दूटा निर्णय करौ।

दूटि स्वाभाविक संख्याब बर्गेर बियोगफल 180. छोट संख्याटिब बर्ग बड़टिब 8 गुण हले, संख्या दूटि निर्णय करौ।

मोननै अनजिमानि बर्गफोरनि फारागा 180. दुइसिन अनजिमानि बर्गआ देरसिन अनजिमानि 8 फान गेदेरसिन। अनजिमा मोननैखौ दिहुन।

दो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएँ ज्ञात कीजिए।

27. In what ratio does the point $(-4, 6)$ divide the line segment joining the points $A(-6, 10)$ and $B(3, -8)$ internally? 3

$A(-6, 10)$ আৰু $B(3, -8)$ বিন্দু সংযোগী রেখাখণ্ডক $(-4, 6)$ বিন্দুৱে কি অনুপাতত অন্তৰ্বিভক্ত কৰে?

$A(-6, 10)$ এবং $B(3, -8)$ বিন্দু সংযোগী রেখাখণ্ডকে $(-4, 6)$ বিন্দু কী অনুপাতে অন্তৰ্বিভক্ত কৰে?

$A(-6, 10)$ আরো $B(3, -8)$ বিন্দো মোননৈ দাজাৰনায হাংখো খোন্দোখী $(-4, 6)$ বিন্দোআ মা রুজুথাইয়াব রানো?

बिन्दु $(-4, 6)$, बिन्दुओं $A(-6, 10)$ और $B(3, -8)$ को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से किस अनुपात में विभाजित करती है?

28. Find the sum of the first 22 terms of an AP whose common difference is 7 and the 22nd term is 149. 3

এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ সাধাৰণ অন্তৰ 7 আৰু 22তম পদটো 149 হ'লে ইয়াৰ প্ৰথম 22টা পদৰ যোগফল নিৰ্ণয় কৰাঁ।

একটি সমান্তৰ প্ৰগতিৰ সাধাৰণ অন্তৰ 7 এবং 22তम पदটি 149 হলে এর প্ৰথম 22টি পদের যোগফল নিৰ্ণয় কৰো।

मोनसे सानलुलि जौगाथिनि आगोसार फारागथिया 7 आरो 22थि बिदाबा 149 जायोब्ला बेनि गिबि 22 बिदाबनि दाजाबगासै दिहुन।

उस समान्तर श्रेढी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका सार्व अंतर 7 है और 22वाँ पद 149 है।

29. In an equilateral triangle, prove that three times the square of one side is equal to four times the square of one of its altitudes. 3

প্ৰমাণ কৰাঁ যে এটা সমবাহু ত্ৰিভুজৰ এটা বাহুৰ বৰ্গৰ তিনিগুণ তাৰ এডাল উন্নতিৰ বৰ্গৰ চাৰিগুণৰ সমান।

প্ৰমাণ কৰো যে একটি সমবাহু ত্ৰিভুজের একটি বাহুর বর্গের তিনগুণ তার একটি উন্নতির বর্গের চারগুণের সমান।

ফোরমান খালাম দি মোনসে গোৰোব আখান্থি আখান্থিথামনি মোনসে আখান্থিনি বৰ্গনি
থামফানআ বেনি মোনসে জৌথাইনি বৰ্গনি ব্ৰৈফাননি সমান জায়ো।

কিসী সমবাহু ত্ৰিভুজ মেন্, সিদ্ধ কীজিএ কি उसकी एक भुजा के वर्ग का तिगुना उसके एक
शीर्षलंब के वर्ग के चार गुने के बराबर होता है।

30. Find the value of K if the points $(8, 1)$, $(K, -4)$, $(2, -5)$ are collinear. 3

$(8, 1)$, $(K, -4)$, $(2, -5)$ বিন্দু তিনিটা একৰেখীয় হ'লে K ৰ মান নিৰ্ণয় কৰা।

$(8, 1)$, $(K, -4)$, $(2, -5)$ বিন্দু তিনিটা একৰেখীয় হলে K -এৰ মান নিৰ্ণয় কৰো।

$(8, 1)$, $(K, -4)$, $(2, -5)$ বিন্দো মোনথামা সে হাংখোআরি জায়োব্লা K নি মান দিহুন।

K का मान ज्ञात कीजिए यदि बिन्दुएँ $(8, 1)$, $(K, -4)$, $(2, -5)$ सरैखी हैं।


31. From each corner of a square of side 4 cm, a quadrant of a circle of radius 1 cm is cut and also a circle of diameter 2 cm is cut as shown in the figure below. Find the area of the remaining portion of the square (Take $\pi = \frac{22}{7}$) : 3

তলৰ চিত্ৰত দেখুওৱাৰ দৰে 4 cm বাহুৰ এটা বৰ্গক্ষেত্ৰৰ প্ৰতিটো চুকৰ পৰা 1 cm ব্যাসাৰ্ধৰ এটা বৃত্তৰ এটা চোক কাটি লোৱা হৈছে, আৰু 2 cm ব্যাসৰ এটা বৃত্তও কাটি লোৱা হৈছে। বৰ্গক্ষেত্ৰটোৰ অবশিষ্ট অংশৰ কালি নিৰ্ণয় কৰা ($\pi = \frac{22}{7}$ বুলি ধৰিবাঁ) :

নীচের চিত্রে দেখানো ধরনে 4 cm বাহুর একটি বর্গক্ষেত্ৰের প্রতিটি কোণা 1 cm ব্যাসার্ধের একটি বৃত্তের একটি কোণা কেটে নেওয়া হয়েছে এবং 2 cm ব্যাসের একটি বৃত্তও কেটে নেওয়া হয়েছে। বর্গক্ষেত্ৰটির অবশিষ্ট অংশের কালি নির্ণয় করো ($\pi = \frac{22}{7}$ বলে ধরো) :

गाहायनि सावगारियाव दिन्थिनाय बादि 4 cm आखान्थिनि मोनसे बर्गदब्लाइनि ख'ना मोनब्रैनिफ्राय 1 cm स'खावनि मोनसे बैखननि ज'खाइसे हाख'नाय जाबाय आरो 2 cm खावनि मोनसे बैखन हाख'नाय जाबाय। बर्गनि आद्रा थानाय बाहागोनि दब्लाइथि दिहुन ($\pi = \frac{22}{7}$ होननानै हम) :

4 cm भुजा वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 cm त्रिज्या वाले वृत्त का एक-चतुर्थांश काटा गया है तथा बीच में 2 cm व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है जैसा कि नीचे आकृति में दर्शाया गया है। वर्ग के शेषभाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ($\pi = \frac{22}{7}$ लीजिए) :



BELLAL HOSSAIN MONDAL

SECTION—D / घ—शाखा / घ—शाखा / घ—बाहागो / घ—भाग

32. Solve the pair of equations by reducing them to a pair of linear equations :

4

তলৰ সমীকৰণযোৰ বৈখিক সমীকৰণলৈ ৰূপান্তৰ কৰি সমাধান কৰা :

নিম্নোক্ত সমীকৰণ জোড়া বৈখিক সমীকৰণে ৰূপান্তৰ কৰে সমাধান কৰো :

गाहायनि समानथाइ ज'राखौ हांखोआरि समानथाइ ज'रायाव सोलायनानै मावफुंथाइ दिहुन :

निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल कर हल कीजिए :

$$\frac{5}{x-1} + \frac{1}{y-2} = 2$$

$$\frac{6}{x-1} - \frac{3}{y-2} = 1$$

33. ABCD is a trapezium with $AB \parallel DC$. E and F are points on non-parallel sides AD and BC respectively such that EF is parallel to AB. Show that

$$\frac{AE}{ED} = \frac{BF}{FC}$$

4

$ABCD$ ট্ৰেপিজিয়ামৰ $AB \parallel DC$. ইয়াৰ অসমান্তৰাল বাহু AD আৰু BC ৰ ওপৰত ক্ৰমে E আৰু F দুটা বিন্দু এনেদৰে লোৱা হ'ল যাতে EF আৰু AB সমান্তৰাল। দেখুওৱা যে $\frac{AE}{ED} = \frac{BF}{FC}$.

$ABCD$ ট্ৰেপিজিয়ামৰ $AB \parallel DC$. এৰ অসমান্তৰাল বাহু AD এবং BC -এৰ উপৰে ক্ৰমে E এবং F দুটি বিন্দু এমনভাবে নেওয়া হলো যাতে EF এবং AB সমান্তৰাল। দেখাও যে $\frac{AE}{ED} = \frac{BF}{FC}$.

$ABCD$ ট্ৰেপিজিয়ামনি $AB \parallel DC$. বেনি লিগনভি আখান্থি AD আরো BC নি সায়াব ফাৰিয়ে E আরো F মোননৈ বিন্দো ঐৰাদি লানায় জাৰায় জাহাথে EF আরো AB লিগ জায়ো। দিখি দি $\frac{AE}{ED} = \frac{BF}{FC}$.

$ABCD$ एक समलंब है जिसमें $AB \parallel DC$ है। असमांतर भुजाओं AD और BC पर क्रमशः बिन्दु E और F इस प्रकार स्थित हैं कि EF भुजा AB के समांतर है। दर्शाइए कि $\frac{AE}{ED} = \frac{BF}{FC}$ है।

34. A 1.5 m tall boy is standing at some distance from a 30 m tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30° to 60° as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. 4

1.5 m ওখ ল'ৰা এজনে 30 m ওখ অট্টালিকাৰ পৰা কিছু দূৰত্বত থিয় হৈ আছে। তেওঁ অট্টালিকাটোৰ ফালে খোজ কঢ়াৰ লগে লগে তেওঁৰ চকুৰ পৰা অট্টালিকাটোৰ শীৰ্ষলৈ উঠন কোণ 30° ৰ পৰা 60° লৈ বাঢ়ে। তেওঁ অট্টালিকাটোৰ ফালে খোজ কঢ়া দূৰত্ব নিৰ্ণয় কৰা।

1.5 m লম্বা একটি ছেলে 30 m উচ্চতার অট্টালিকা থেকে কিছু দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে। সে অট্টালিকাটির দিকে হেঁটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ থেকে অট্টালিকাটির শীর্ষে উঠন কোণ 30° থেকে 60° তে বেড়ে যায়। তার অট্টালিকাটির দিকে হেঁটে যাওয়ার দূরত্ব নির্ণয় করো।

1.5 m গৌজী সাৰে হৌবাসায়া 30 m গৌজী গংসে বिल्डिनिफ्राय एसे गोजानाव गसंबाय दं। बिनि मेगननिफ्राय बिल्डिनि थिखिनिसिम जौगा ख'नाया बिल्डिनि फारसे थाबायलानायाव 30° निफ्राय 60° सिम बारायबाय। बियो बिल्डिनि फारसे थाबाय लानाय जानथाइखौ दिहुन।

1.5 m लंबा एक लड़का 30 m ऊँचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊँचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30° से 60° हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है।

35. Prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. 4

प्रमाण कर्वाँ ये वृत्तब व्यासब मूबत टना स्पर्शक समान्तराल ।

प्रमाण करो ये वृत्तब व्यासब माथाय टना स्पर्शक समान्तराल ।

फोरमान खालाम दि बेंखननि खाव हांखोनि जोबथा खर'आव बोनाय नांज्रिद हांखोफोरा लिग जायो।

सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श-रेखाएँ समांतर होती हैं।

36. Construct a triangle of sides 4 cm, 5 cm and 6 cm, and then a triangle similar to it whose sides are $\frac{2}{3}$ of the corresponding sides of the first triangle. (Write the steps of construction.) 4

4 cm, 5 cm आक 6 cm बाह्र एटा त्रिभुज अंकन कर्वाँ आक तब पिछत ईयाब सदृश होबकै एटा त्रिभुज अंकन कर्वाँ याब बाह्रबोब प्रथम त्रिभुजटोब अनुरूप बाह्रबोबब $\frac{2}{3}$ गुण ह्य । (अंकनब पर्यायबोब लिखिवाँ ।)

4 cm, 5 cm एवं 6 cm बाह्र एकाटि त्रिभुज अंकन करो एवं तारपर एर सदृश एकाटि त्रिभुज अंकन करो याब बाह्रगुलि प्रथम त्रिभुजटिब अनुरूप बाह्रगुलिब $\frac{2}{3}$ गुण हबे । (अंकनब पर्यायगुलि लिखबे ।)

4 cm, 5 cm आरु 6 cm आखान्थिनि मोनसे आखान्थिथाम आखि आरु बेनि उनाव महरसे जानाय बादियै मोनसे आखान्थिथाम आखि जायनि आखान्थिफोरा सेथि आखान्थिथामनि मोखांसे आखान्थिफोरनि $\frac{2}{3}$ फान जायो । (आखिनाय आगाफोरखौ लिर ।)

4 cm, 5 cm और 6 cm भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसकी भुजाएँ दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की $\frac{2}{3}$ गुनी हों । (रचना के चरणों को लिखिए।)

SECTION—E / উ—শাখা / উ—শাখা / ড—বাহাগো / ড—भाग

37. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 cm mounted on a hemisphere of same radius. The total height of the toy is 15.5 cm. Find the total surface area of the toy. (Take $\pi = \frac{22}{7}$). 5

এটা পুতলা একে ব্যাসার্ধযুক্ত এটা অর্ধগোলকৰ ওপৰত 3.5 cm ব্যাসার্ধযুক্ত এটা শংকুৰে গঠিত। পুতলাটোৰ মুঠ উচ্চতা হ'ল 15.5 cm. পুতলাটোৰ মুঠ পৃষ্ঠকালি নিৰ্ণয় কৰা।
($\pi = \frac{22}{7}$ বুলি ধৰিবাঁ)

একটি খেলনা একই ব্যাসার্ধযুক্ত একটি অর্ধগোলকের উপরে 3.5 cm ব্যাসার্ধযুক্ত একটি শংকু দ্বারা গঠিত। খেলনাটির মোট উচ্চতা হলো 15.5 cm. খেলনাটির মোট পৃষ্ঠকালি নির্ণয় করো। ($\pi = \frac{22}{7}$ বলে ধরবে)

मोनसे फुथलाया एखे स'खाव गोनां मोनसे खावलुरनि सायाव 3.5 cm स'खाव गोनां मोनसे जंहासुंजो सोमजिहोनाय। फुथलानि गासै जौथाइया जाबाय 15.5 cm. फुथलानि गासै बिखुं दब्लाइथिखौ दिहुन। ($\pi = \frac{22}{7}$ होननानै हम)

एक खिलौना त्रिज्या 3.5 cm वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊँचाई 15.5 cm है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ($\pi = \frac{22}{7}$ लीजिए)

Or / নাইবা / অথবা / एवा / अथवा

Metallic spheres of radii 6 cm, 8 cm and 10 cm respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. Also find the surface area of the new sphere. (Take $\pi = \frac{22}{7}$)

6 cm, 8 cm আৰু 10 cm ব্যাসার্ধৰ তিনিটা ধাতুৰ গোলক গলাই এটা নতুন গোলক তৈয়াৰ কৰা হ'ল। নতুন গোলকটোৰ ব্যাসার্ধ নিৰ্ণয় কৰা। লগতে নতুন গোলকটোৰ পৃষ্ঠকালি নিৰ্ণয় কৰা। ($\pi = \frac{22}{7}$ বুলি ধৰিবাঁ)

6 cm, 8 cm এবং 10 cm ব্যাসার্ধের তিনটি ধাতুর গোলক গলিয়ে একটি নতুন গোলক তৈয়ার করা হলো। নতুন গোলকটির ব্যাসার্ধ নির্ণয় করো। সঙ্গে নতুন গোলকটির পৃষ্ঠকালি নির্ণয় করো। ($\pi = \frac{22}{7}$ বলে ধরবে)

6 cm, 8 cm আরো 10 cm স'খাবনি মোনথাম ধাতুনি দুলুর আবলি হোনানৈ মোনসে গোদান গথা দুলুর বানায়নায় জাৰায়। গোদান দুলুরনি স'খাবখৌ দিহুন। লোগোসে গোদান দুলুরনি বিখুং দ্বল্লাইথি দিহুন। ($\pi = \frac{22}{7}$ হোননানৈ হম)

क्रमशः 6 cm, 8 cm और 10 cm त्रिज्याओं वाले धातु के तीन ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस नये गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। साथ ही नये ठोस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। ($\pi = \frac{22}{7}$ लीजिए)

38. The marks distribution of 30 students in a mathematics examination are given below. Find the mode of this data : 5

তলৰ তালিকাত 30 জন ছাত্ৰই পৰীক্ষাত গণিতত পোৱা নম্বৰ দিয়া হৈছে। এই তথ্যৰ বহুলক নিৰ্ণয় কৰা :

নীচের তালিকায় 30 জন ছাত্রের গণিত পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর দেওয়া হয়েছে। এই তথ্যের বহুলক নির্ণয় করো :

गाहायनि संलाइयाव सा 30 फरायसाया आनजादआव सानखान्थियाव मोननाय नम्बरफोरखौ होनाय जादों। बे खारिनि गेजेरगां दिहून :

30 विद्यार्थियों द्वारा गणित की परीक्षा में प्राप्त किए गए अंक नीचे दिए गए हैं। इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का बहुलक ज्ञात कीजिए :

Class interval শ্রেণী অন্তরাল শ্রেণী অন্তরাল थाखो खोन्दोव वर्ग अंतराल	10-25	25-40	40-55	55-70	70-85	85-100
No. of students ছাত্র সংখ্যা ছাত্রের সংখ্যা फरायसानि अनजिमा विद्यार्थियों की संख्या	2	3	7	6	6	6
