

total number of printed pages – 32

22T-PHYS (N)

2012

PHYSICS
(Theory)

Full Marks : 70

Time : Three hours

*The figures in the margin indicate full marks
for the questions.*

GROUP-A (NEW COURSE)

Page No. 1 – 13 Q. No. 1 – 4

GROUP-B (OLD COURSE)

Page No. 14 – 32 Q. No. 5 – 14

(GROUP-A)

(For New Course)

(নতুন পাঠ্যক্রমের বাবে)


Install Now


AHSEC
Question Paper
Science
HS 2nd Year



HS Science Question Paper

BELLAL HOSSAIN MONDAL®

1. Answer the following questions : $1 \times 8 = 8$

তলৰ প্রশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিয়া :

(a) Give the dimensional representation of Resistance.

ৰোধৰ মাত্ৰা লিখাঁ।

(b) Can a body have a charge of $1.8 \times 10^{-19} C$? Justify your answer.

কোনো এটা বস্তুৰ আধান $1.8 \times 10^{-19} C$ হ'ব পাৰেনে? কাৰণ দশোৱা।

(c) β of a given transistor is 99. What is the value of α ?

ট্ৰেনজিষ্টৰ এটাৰ β ৰ মান 99 হ'লে তাৰ α ৰ মান নিৰ্ণয় কৰা।

(d) What is the maximum value of power-factor and when does it occur?

'পাৰাৰ ফেক্টৰ'ৰ উচ্চতম মান কিমান আৰু ই কেতিয়া এই উচ্চতম মানত উপবিষ্ট হয়?

(e) Which of the following waves can be polarised (i) X-rays (ii) Sound waves. Give reasons.



তলৰ কোনবিশিষ্ট তৰংগৰ সমাবৰ্তন ঘটে (i) এক্স ৰশ্মি
(ii) শব্দ তৰংগ আৰু কিয় ঘটে। কাৰণ দৰ্শোৱা।

(f) How are β -rays emitted from a nucleus, when it does not contain electrons?

ইলেকট্ৰন নোহোৱা সত্ত্বেও, নিউক্লিয়াছৰ পৰা β -ৰশ্মি কেনেদৰে নিৰ্গমন হয়?

(g) Write down the Biot-Savart's Law in vector form.

বায়ট-চাভাৰ্টৰ সূত্ৰটো ভেক্টৰ ৰূপত লিখা।

(h) The frequency of a.c. is doubled. How do X_L and X_C get affected?

পৰবৰ্তী প্ৰৱাহৰ কম্পনাংক দুগুণ হলে X_L আৰু X_C ৰ মানৰ কেনেদৰে পৰিবৰ্তন হব?

2. (a) Draw the circuit diagram for the comparison of e.m.f.'s of two cells by a potentiometer.

2

পটেনচিয়ামিটাৰেৰে দুটা কোষৰ বিদ্যুৎ চালক বলৰ মান তুলনা কৰিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা বস্তুনি চিত্ৰ এটা আকাঁ।

(b) Define 1 tesla. Write down the expression of Lorentz force acting on a charged particle.

2



এক টেছলাৰ সংজ্ঞা দিয়া। এটা আহিত কণাৰ ওপৰত
ক্ৰিয়া কৰা লৰেঞ্জ বলৰ প্ৰকাশ বাণীটো লিখা।

- (c) The magnetic field in a plane electro-magnetic wave is given by

$$B_y = 5 \times 10^{-7} \sin\left(2\pi \times 10^8 t + \frac{2\pi}{3} x\right) \text{ tesla}$$

Find (i) wavelength (ii) frequency. 1+1=2

সমতলীয় বিদ্যুৎচুম্বকীয় তৰংগ এটাত চৌম্বক ক্ষেত্ৰৰ মান

$$B_y = 5 \times 10^{-7} \sin\left(2\pi \times 10^8 t + \frac{2\pi}{3} x\right) \text{ টেছলা}$$

(i) তৰংগ দৈৰ্ঘ্য (ii) কম্পনাংক নিৰ্ণয় কৰা।


- (d) Show that the mean value of a complete G.C cycle is zero. 2

এটা সম্পূৰ্ণ পৰাবৰ্তী প্ৰৱাহৰ চক্ৰ এটাৰ গড়মান শূন্য
বুলি দেখুওৱা।

- (e) Write down Einstein's photo-electric equation and then explain the concept of threshold frequency. 1+1=2

আইনষ্টাইনৰ আলোক-বৈদ্যুতিক সমীকৰণটো লিখা
আৰু ইয়াৰ সহায়ত প্ৰাৰম্ভিক কম্পনাংকৰ ধাৰণাটো ব্যাখ্যা
কৰা।

- (f) The wire shown in the fig. carries a current of $10A$. What is the magnitude of magnetic field induction at the centre O ? Given the radius of the bent coil is 3 cm . 2



পৰিবাহীৰে নিৰ্মিত উপৰোক্ত বক্ৰ কুণ্ডলীৰ প্ৰবাহৰ মান $10A$ । কুণ্ডলীটোৰ কেন্দ্ৰ O ত চৌম্বক ক্ষেত্ৰৰ মুঠ প্ৰাবল্যৰ মান উলিওৱা। দিয়া আছে কুণ্ডলীৰ ব্যাসার্ধ 3 ছে.মি. ।

OR / অথবা

An α particle is moving in a magnetic field of $(3\hat{i} + 2\hat{j})$ tesla with in velocity of $5 \times 10^5 \hat{i} \text{ ms}^{-1}$. What will be the magnetic force acting on the particle? 2



α কণা এটাই $5 \times 10^5 \hat{i} \text{ ms}^{-1}$ গতিবেগেৰে $(3\hat{i} + 2\hat{j})$ টেছলা প্ৰাবল্যৰ চৌম্বক ক্ষেত্ৰ এখনত গতি কৰিছে। এইক্ষেত্ৰত কণাটোৰ ওপৰত ক্ৰিয়া কৰা চৌম্বক বলৰ মান নিৰ্ণয় কৰা।

(g) Prove that ratio of the intensities at maxima and minima is

$$\frac{I_{\max}}{I_{\min}} = \left(\frac{r+1}{r-1} \right)^2 ; \text{ where } r = \frac{a_1}{a_2} \text{ is the ratio of amplitudes.} \quad 2$$

প্ৰমাণ কৰা যে, উচ্চতম আৰু নিম্নতম প্ৰাবল্যৰ অনুপাত

$$\frac{I_{\max}}{I_{\min}} = \left(\frac{r+1}{r-1} \right)^2 ; \text{ য'ত } r = \frac{a_1}{a_2} \text{ হ'ল বিস্তাৰৰ অনুপাত।}$$

(h) Draw block diagram of a generalised communication system. 2

এটা সাধাৰণ যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ খণ্ড চিত্ৰ আঁকা।

(i) The angle of reflection for mono-chromatic X-rays from a crystal whose atomic spacing is $2.5 \text{ \AA}$ is 15° . Calculate the wavelength of X-rays. 2



একদৈৰ্ঘ্য এক বস্তিৰ বাবে $2.5 \text{ \AA}$ ৰ পাবৰ্ণাণিক ব্যৱধানৰ স্ফটিকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰতিফলিত কোণৰ মান 15° হ'লে এক বস্তিৰ তৰংগদৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰা।

OR / অথবা

Express wavelength of matter wave as

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mE_K}}$$

What do you mean by de-Broglie wave?

1+1=2

প্ৰকাশ কৰা পদাৰ্থ (matter) তৰংগ

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2mE_K}}$$

ডিব্ৰ'য় তৰংগ মানে কি বুজা?



BELLAL HOSSAIN MONDAL

- (j) Mention two limitations of Rutherford's model of atom. 2

ৰাডাৰফৰ্ডৰ পৰমাণু আৰ্হিৰ দুটা আমোৰাহ উল্লেখ কৰা।

OR / অথবা

Explain what is red shift and blue shift of light wave. 2

পোহৰ তৰংগৰ বঙা সৰণ আৰু নীলা সৰণ কি ব্যাখ্যা কৰা।

(a) Using Gauss's theorem find the field due to a charged thin spherical shell at a point outside the shell. 3

গাউছৰ সূত্র প্ৰয়োগ কৰি সুসমভাৱে আহিত গোলোকৃতিৰ দাতল খোল এটাৰ বাবে খোলটোৰ বাহিৰৰ বিন্দুত সৃষ্টি হোৱা ক্ষেত্ৰৰ মান নিৰ্ণয় কৰা।

OR / অথবা

(b) Find an expression for electric field at any position on an axial line of an electric dipole. 3

বৈদ্যুতিক দ্বিমোৰ্ক এটাৰ অক্ষদণ্ডৰ যিকোনো এটা বিন্দুত বিন্দুত ক্ষেত্ৰৰ প্ৰকাশ ৰাশি উলিওৱা।

(c) Applying Kirchhoff's Laws, establish the balanced condition of Wheatstone's bridge. 3

কিৰ্ছফ'লৰ সূত্র প্ৰয়োগ কৰি ছ'ইটষ্টন ব্ৰীজৰ সমতুলন সৰ্তটো দাখিল কৰা।

(d) Establish Brewster's Law regarding polarisation of light by reflection. 3

প্ৰতিফলনৰ দ্বাৰা পোহৰৰ সমাবৰ্তনৰ লগত জৰিত হোৱাৰ গীতিটো দাখিল কৰা।

(e) A condenser of capacity 500pF is charged to a potential 100V . Find the charge on the condenser and energy stored in it. 1+2=3

500 pF ধাৰকত্বৰ ধাৰক এটা 100 V বেটাৰীৰ সহায়ত আহিত কৰা হৈছে। ধাৰকটোৰ আধানৰ পৰিমাণ আৰু ইয়াত সঞ্চিত হোৱা শক্তিৰ পৰিমাণ নিৰ্ণয় কৰা।

OR / অথবা

State Lenz's Law of electromagnetic induction. Establish that Lenz's Law is the manifestation of Law of conservation of energy. 1+2=3

বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় আৱেশৰ লেঞ্জৰ সূত্ৰটো লিখা। লেঞ্জৰ সূত্ৰই শক্তিৰ ৰক্ষণশীলতাৰ সূত্ৰ মানি চলে বুলি সাব্যস্ত কৰা।

(e) / Draw the circuit diagram of a common emitter $n-p-n$ transistor as an amplifier. Would you prefer to use a transistor as a common base or a common emitter amplifier and why? 3

উমৈহতীয়া এমিটাৰ (emitter) সজ্জাৰ $n-p-n$ ট্ৰেনজিষ্টৰৰ বিবৰ্ধক হিচাপে এটি বস্তুৰী ছিৰ আঁকা। বিবৰ্ধক হিচাপে “কমন বেচ” বা “কমন এমিটাৰ”, কোনবিধক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া আৰু কিয় দিয়া?

(f) What is magnifying power of an astronomical telescope? Draw the necessary ray diagram for the final image at distinct vision by an astronomical telescope. 1+2=3



এচটুন'নিকেল টেলিছক'পৰ পৰিবৰ্ধন শক্তি মানে কি
বুলে? এচটুন'নিকেল টেলিছক'প স্পষ্ট-দৃষ্টিত গঠন
হোৱাৰ অন্তিম প্ৰতিবিম্বৰ বেখাচিত্ৰ আঁকা।

OR / অথবা

Draw a ray diagram to show the formation
of final image by a compound microscope.
Find an expression for magnification of an
image formed by a compound microscope.

$$1\frac{1}{2} + 1\frac{1}{2} = 3$$

যৌগিক মাইক্ৰ'স্ক'পত প্ৰতিবিম্ব গঠন হোৱাৰ এটা বেখা
চিত্ৰ আঁকা। যৌগিক মাইক্ৰ'স্ক'পৰ পৰিবৰ্ধনৰ এটা প্ৰকাশ
বাণী উলিওৱা।

- (g) Find the expression of fringe-width $\beta = \frac{\lambda D}{d}$
for Young's double slit interference pattern,
where d is the separation between the two
coherent sources. 3

যুগ্ম বিচ্ছিন্নতাৰ প্ৰকৃতিসন্মত গঠন হোৱা বন্যাবাপণ
ৰ প্ৰকাশ, এতিয়া $\beta = \frac{\lambda D}{d}$ বুলি উলিওৱা ব'ত d হ'ল
দুই প্ৰকৃতিসন্মত প্ৰকৃতিসন্মত।

- (h) How many α -particles are detected and how it is related to
releasing energy? Three α -particles join in
a reaction to form ${}_{6}\text{C}^{12}$ nucleus in a star.
What amount of energy is released in this
reaction? (Take mass of ${}_{6}\text{C}^{12}$ as $12u$ and mass
of α -particle as $4.002604u$). 1+2=3



ভবঘাটি কি আৰু ইয়াৰ লগত বন্ধন শক্তি কেনেদৰে জড়িত?

তিনিটা α -কণা ক্ৰমাগতভাবে লগলাগি নক্ষত্ৰত ${}^6_6C^{12}$ পৰমাণুৰ সৃষ্টি কৰে। এই সমীকৰণত কিমান শক্তি নিৰ্গত হ'ব উলিওৱা। (${}^6_6C^{12}$ ৰ ভৰ $12u$ আৰু α -কণাৰ ভৰ $4.002604u$ ধৰা)

OR / অথবা

What is nuclear fission and nuclear fusion?
Name one moderator used in nuclear reaction. 1+1+1=3

পাৰমাণৱিক বিভাজন আৰু পাৰমাণৱিক সংযোজন মানে কি বুজা? পাৰমাণৱিক বিয়েক্টৰত ব্যৱহাৰ হোৱা এবিধ “মডাৰেটৰ”ৰ নাম লিখা।

(i) What is the function of cladding in a typical optical fibre?

Why are infrared waves preferred for optical-fibre communication? 2+1=3

অপটিকেল ফাইবাৰত পৰিধানকাৰী (cladding)ৰ কাম কি?

অপটিকেল ফাইবাৰৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থাত অৱলোহিত তৰংগক কিয় আগ্ৰাসন দিয়া হয়?

4. (a) For refraction at spherical surface establish the following relation

$$\frac{n_2}{v} - \frac{n_1}{u} = \frac{n_2 - n_1}{R}$$



5

গোলকীয় পৃষ্ঠত প্রতিসরণৰ বাবে তলৰ সম্বন্ধটো স্থাপন

$$\frac{n_2}{v} - \frac{n_1}{u} = \frac{n_2 - n_1}{R}$$

OR / অথবা



BELLAL HOSSAIN MONDAL

State two differences between interference and diffraction. For light of wavelength $\lambda = 6 \times 10^{-7} \text{ m}$, it is found that in a thin film of air, 9 fringes occur between two points. Deduce the difference of film thickness between these points. 2+3=5

সম্মিলন আৰু অপবৰ্তনৰ মাজৰ দুটা পার্থক্য লিখা।
পোহৰৰ $\lambda = 6 \times 10^{-7} \text{ m}$ ৰ তৰংগ দৈৰ্ঘ্য ব্যৱহাৰ কৰি
সেই ক্ষেত্ৰত যে বায়ুৰ এটি পাতল তৰপৰ (film) দুটা
বিন্দুত ৯টা পট্টৰ সৃষ্টি হয়। এই ক্ষেত্ৰত তৰপটোৰ দুই
প্ৰান্তবিন্দুৰ মাজৰ বেধ নিৰ্ণয় কৰা।

Find an expression for the magnetic field at points on the axis of a circular current loop. 5

বৃত্তাকৰ প্ৰবাহ কণ্ডলীৰ অক্ষৰ কোনো বিন্দুত চৌম্বিক
ক্ষেত্ৰৰ প্ৰকাশ ৰাখি উলিওৱা।

OR / অথবা

A rectangular coil carrying current is placed in a uniform magnetic field in such a way that normal to the plane of the coil makes an angle θ with the direction of magnetic flux density. Find the magnitude of torque acting on the coil. Define magnetic moment of a current loop.

4+1=5

প্রবাহচালিত আয়তাকার কুণ্ডলী এটা সুযম চৌম্বক ক্ষেত্র এখনত এনেদৰে স্থাপন কৰা হৈছে যাতে কুণ্ডলীৰ তলৰ লম্বদিশে চৌম্বক অভিবাহ ঘনত্বৰ দিশৰ লগত 0 কোণ কৰে। এই অবস্থায় কুণ্ডলীটোৰ ওপৰত ক্রিয়া কৰা টৰ্কৰ মান নির্ণয় কৰা। প্রবাহচালিত কুণ্ডলী এটাৰ চৌম্বকীয় ভ্রামক নির্ণয় কৰা।

(c) Draw the circuit diagram of a full wave rectifier.

Explain the principle of a photo diode with necessary circuit diagram. $2+3=5$

পূৰ্ণ তৰংগ সংদিশক এটাৰ বৰ্তনী চিত্ৰ আঁকা।

উপযুক্ত বৰ্তনী চিত্ৰৰ সহায়ত ফট'ডায়ডৰ কাৰ্য্যনীতি ব্যাখ্যা কৰা।

OR / অথবা

Explain the principle of Light emitting diode (LED) with proper symbolic representation. State two advantages of LED over incandescent lamps. $3+2=5$

পোহৰ নিৰ্গত ডায়ড (LED)ৰ উপযুক্ত চিত্ৰ অংকন কৰি কাৰ্য্যনীতি ব্যাখ্যা কৰা।

ভাৰ্শ্বী প্ৰতিৰ তুলনাত LEDৰ দুটা সুবিধা উল্লেখ কৰা।



BELLAL HOSSAIN MONDAL